

Руководство по установке редакторов P7-Офис в Ubuntu и производных

Как установить десктопные редакторы в Ubuntu и производных?

Десктопные редакторы не требуют постоянного подключения к Интернету и позволяют работать с файлами на компьютере в автономном режиме.

Скачайте последнюю версию с нашего сайта

Последнюю версию десктопных редакторов всегда можно скачать по ссылкам на нашем сайте. Скачайте **DEB-пакет** для дистрибутива Linux на базе Debian.

Поддерживаются только **64-разрядные** версии Linux.

После нажатия на кнопку "Скачать" в некоторых браузерах вам будет предложено выбрать папку для загрузки. Выберите папку и дождитесь окончания загрузки.

Установите пакет r7-office.deb

Перед установкой пакета `r7-office.deb` потребуется установить некоторые зависимости. Выполните следующую команду:

```
sudo apt-get install fonts-crosextra-carlito fonts-dejavu fonts-liberation fonts-opensymbol gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-plugins-ugly libasound2 libc6 libcairo2 libcurl3 libcurl3-gnutls libgcc1 libgconf-2-4 libgtk2.0-0 libgtkglext1 libstdc++6 libx11-6 libxss1 x11-common xdg-utils
```

Для установки пакета перейдите в ту папку, где он сохранен, и выполните команду

```
dpkg -i r7-office.deb
```

Запустите десктопные редакторы

Когда установка завершится, можно запустить редакторы, выполнив в терминале следующую команду:

```
r7-office
```

Если вы предпочитаете использовать графический интерфейс, редакторы всегда можно найти в меню **Приложения - Офис - R7-Офис**.